

# CENTRAL CONDOMINAL

### Soluciones Central Condominal de Intelbras

- ☞ Central Condominal CP112
- ☞ Telefono Porteria TC 60 ID
- ☞ 1 Telefonos por casa TDMI 200
- ☞ Portero XPE 1013

- ☞ Central CP 112, configurada hasta 112 extensiones analogicas.
- ☞ Los telefonos por casa se conectaran en paralelo, solo usan 1 extension (Opcional)



### Características de la Central Condominal

#### FACILIDADES

- ▼ Relógio de tempo real
- ▼ Pega-trote
- ▼ Transferência
- ▼ Siga-me
- ▼ Despertador
- ▼ Rechamada a ramal
- ▼ Não perturbe
- ▼ Bip de chamadas em espera
- ▼ Numeração flexível de ramais
- ▼ Função hotline
- ▼ Toques diferenciados
- ▼ Conferência
- ▼ Portaria presente
- ▼ Desvio de chamadas
- ▼ Retorno se ocupado e se não atende
- ▼ Espera com música, externa ou interna
- ▼ Integração com dispositivos de segurança
- ▼ Praticidade na instalação e facilidades nas programações

- ▶ Fuente interna autoconmutable
- ▶ Llamada directa entre las extensiones
- ▶ Numeración flexible de extensiones
- ▶ Consulta de número físico y flexible
- ▶ Modo de acceso a las líneas (alternado y secuencial)
- ▶ Grupo contestador con hasta 5 extensiones por línea
- ▶ Desvío de llamadas
- ▶ Reloj en tiempo real
- ▶ Bloqueo de llamadas por cobrar
- ▶ Alarma vecinal de emergencia
- ▶ Función de marcación automática al descolgar hacia una extensión
- ▶ Función de marcación automática al descolgar hacia la portería o recepción
- ▶ Transferencia
- ▶ Desvío de llamadas
- ▶ Despertador
- ▶ Conferencia tripartita
- ▶ Función "No Molestar"
- ▶ Aviso de llamadas en espera en la extensión de la recepción
- ▶ Retorno de llamadas en caso de estar ocupado o no contestar
- ▶ Espera con música, externa o interna

\* Guarda programación, visualiza el estado de las extensiones, facilita y agiliza la programación.

### Características de los teléfonos TC60ID – TDMI200



#### TDMI 200

Terminal dedicado para centrales de recepción

Uso en ambientes internos para comunicación entre departamentos y recepción

Uso en mesa o pared

Teclado en la base

- » Compatible con cajas 4x2
- » Volumen del sonido ajustable



#### Telefono TC60 ID

##### Características:

- Manos Libres
- Identificación de llamadas DTMF y FSK
- Memoria Directa: 3
- Memoria Indirecta: 10

- Registro de 20 llamadas recibidas (contestadas + no contestadas)
- Registro de 20 llamadas realizadas
- Pantalla luminosa - ajuste de contraste de la pantalla (8 niveles)
- Código PABX
- LEDs indicativos de timbre, nueva llamada y manos libres en uso
- Función Manos Libres con ajuste de volumen
- 2 niveles de volumen de timbre
- Aviso de mensaje en el correo/buzón de voz por señalización DTMF (depende del servicio del Operador/PABX)

### Características Portero Electronica Universal



### XPE 1013

Portero electrónico universal de 13 teclas

Posee 2 accionamientos: cerradura electromagnética (12 Vcc) y contacto seco

Funcionamiento en cualquier puerto de extensión analógica

Comunicación directa con el departamento (extensión) deseado

- » Universal, puede ser usado en cualquier central o PABX
- » Dos opciones de alimentación: 90 - 240 Vca ó 18 Vcc 330 mA
- » Programación de hasta 1,600 contraseñas de acceso
- » Teclas luminosas
- » Funcionamiento opcional con fuente externa de 18 Vcc 330 mA (no incluida)
- » Contraseña general para bloqueo de programación
- » Programación de hasta 10 dígitos en la tecla de Recepción o Portería
- » Ajuste de audio de transmisión y recepción
- » Marcación por tonos (DTMF)
- » Sin pérdida de programación en caso de falta de energía eléctrica
- » Apertura de cerradura mediante push button (opcional)
- » Apertura de cerradura mediante teléfono (por tonos)
- » Apertura de cerradura por contraseña (mediante el teclado numérico)

# Página Web

**[www.cineto.net](http://www.cineto.net)**